

SÉRIE SFL-LED

Le meilleur de sa catégorie pour les installations sportives, commerciales et industrielles

Sous les projecteurs...

Les projecteurs SFL ont été conçus pour une grande variété d'applications. Ils fournissent luminosité et visibilité aux activités commerciales et industrielles critiques, ainsi qu'aux terrains de sports et loisirs.

Beaucoup de choses peuvent se passer sous les projecteurs

Sous les projecteurs, c'est quand...


L'infrastructure est réalisée

Le chargement est déplacé

L'innovation est au rendez-vous

La collaboration s'installe

Les équipes se rassemblent



Éclairage en place !
Montrez au monde votre détermination !

SFL3 / SFL4

Performance, précision, opportunités

Les modèles SFL3/SFL4 sont les plus récents éléments de la famille de produits SFL-LED. Avec un nombre élevé de lumens, une large gamme d'options et de caractéristiques distinctes telles que le sélecteur de luminosité et le montage à distance du contrôle, la série SFL3/SFL4 peut être adaptée selon vos besoins et livrée dans un délai rapide.

Le SFL est robuste, durable et bénéficie d'une garantie de 7 ans.

- Plusieurs distributions de faisceaux sont disponibles afin de répondre aux exigences de la plupart des applications.
- Les contrôles ont un dispositif intégré de protection contre les surtensions de 10KV + 10KV externe. (Une protection additionnelle de 20KV est disponible en option)
- Les SFL3/SFL4 offrent un haut rendement lumineux (~126 000 lumens pour le SFL3 et ~185 000 lumens pour le SFL4)
- Commutateur de sélection des luminosités
- Disponible avec un étrier ou une glissière (installée en usine)
- Disponible en température de couleur 4000K ou 5000K
- Facteur de puissance >0,99 permettant de réduire les pertes de puissance et atteindre une efficacité de 155 lumens par watt.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression et lentille en polycarbonate.
- Indice de protection IP66 pour empêcher la pénétration de poussières et l'infiltration d'eau.
- Conception ingénieuse avec la localisation du contrôle loin du dissipateur thermique, facilitant l'installation et réduisant le poids dans les projets de rénovation.



Marquages angulaires

Intervalle d'angle calibrés sur le boîtier du luminaire et le système de montage pour une orientation précise.



Pointeur au laser

Pointeur au laser permettant d'orienter avec précision le projecteur selon les besoins.



Visière

La visière peut être fixée au haut ou au bas afin de concentrer la lumière et réduire l'éblouissement.




Assemblé à Toronto, garantissant un délai de livraison rapide.

SFL3 / SFL4

Montage flexible des contrôles à distance

Le contrôle peut être installé à distance, éloigné du luminaire et plus près du sol.



**Boîtier(s) de
contrôle installé(s)
dans l'armoire**

Avantages du montage à distance des contrôles.

Accès facile : Le contrôle est plus accessible pour l'entretien étant monté loin du luminaire et plus près du sol.

La diminution de poids du luminaire facilite l'installation et permet une plus grande flexibilité dans le choix de poteaux.

Des longueurs de câble personnalisées sont disponibles en vue de faciliter le montage à distance du contrôle - 5pi, 10pi, 30pi, 60pi vendus séparément)

SÉRIE SFL-LED

Les produits SFL sont disponibles en 4 dimensions avec des puissances lumineuses variant de 71 000 lumens à 185 000 lumens afin de répondre à de nombreuses applications.

SFL-LED Series



	SFL1-LED	SFL2-LED	SFL3-LED	SFL4-LED
Puissance	486W	600W	817W Max 600 Min	1200W Max 900 Min
Luminosité	71000 lm	92500 lm	126500 lm Max 92400 lm Min	184800 lm Max 138600 lm Min
Efficacité	146 lm/W	154 lm/W	155 lm/W	154 lm/W
Distribution de faisceaux	30°, 40°, 80°	20°, 30°, 40°, 60°	20°, 30°, 40°, 60°	20°, 30°, 40°, 60°
Tension	120-347V, 347V		120-277V, 347V	
Temp. de couleur	4000K, 5000K			
Indice de protection IP	IP66			
Protection contre les surtensions	6KV interne (avec le contrôle) 10Kv externe (ajouté à chaque luminaire) Protection contre les surtensions de 20 kV en option			10 kV interne (avec contrôle) 10 kV externe (ajouté à chaque luminaire) Protection contre les surtensions de 20 kV en option
Montage du contrôle à distance	-	-	✓	✓
Garantie	7 ans			



Voici une étude de cas sur notre série SFL2-LED pour l'éclairage de nuit au Snow Valley Ski Resort à Barrie, en Ontario.

Regarder

Contactez votre représentant RAB Design ou notre équipe du service à la clientèle pour plus d'informations.

Cliquez ici pour une consultation en éclairage.

Consultation en éclairage