



RHB2R-LED240

Luminaire Grande
Hauteur Rond à DEL

CARACTÉRISTIQUES*

Puissance	237.9
Lumens	31480.3
Efficacité	133.8
Remplace jusqu'à	HM de 400 W
Tempér. couleur	4 000 K 5 000 K
Homologation	cULus, IP65, DLC
Tempér. fonctionnement	-40°C à 40°C
Tension	120 - 277 V*, 347 V
Durée de la DEL	50 000 heures
Matériau du boîtier	Aluminium moulé
Matériau de la lentille	Écran de
Fini	Noir
Distorsion harmonique totale	11.7%
Facteur de puissance	>0.9
Options de montage	Montage sur tige ou en suspension
Poids	6,8 lb
IRC	>70

*Standard



DESCRIPTION

Gamme de luminaires grande hauteur robustes, faciles à installer et à haute efficacité; le RHB2R-LED est idéal pour les environnements industriels, les manufactures et les usines.

APPLICATIONS



Entrepôts



Usine de Fabrication




Usines


CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en aluminium moulé, lentille de polycarbonate et fini à revêtement en poudre de polyester.
- Idéal pour le remplacement des luminaires grande hauteur classique, le RHB2R-LED240 remplace les HM de 750 W.
- Cordon de 2 m et crochet de montage fournis avec le luminaire pour une installation facile.
- Parasurtenseur 4 kV standard avec le modèle 120-277 V; parasurtenseur 6 kV standard avec le modèle 347 V.
- Efficacité élevée à près de 135 lm/watt.
- Vibration 3G testée

DIMENSIONS



ACCESSOIRES



CARACTÉRISTIQUES D'AUTRES MODÈLES

DESCRIPTION DU MODÈLE	TENSION (V)	PUISSEANCE D'ENTRÉE (W)	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ (Lm/W)	DHT	FP	CCT(K)	IRC
RHB2R-LED240-B-4K-XXX	120-277V	237.9	31840.3	133.8	11.7	0.931	4000	71.6
RHB2R-LED240-B-5K-XXX	120-277V	237	33117.2	139.7	11.7	0.931	4912	74.4
RHB2R-LED240-C-4K-XXX	347V	233.43	31092.9	133.2	18.8	0.913	4000	71.9
RHB2R-LED240-C-5K-XXX	347V	234.59	33147.6	141.3	18.8	0.913	4866	74.6

LÉGENDE

B - 120 V-277 V, C - 347 V

5K*, 5 000 K, -4 000 K

XXX - FINI DU BOÎTIER

GUIDE DE COMMANDE

RHB1R	LED150						
PIUSSANCE	TENSION	TEMPÉR. COULEUR	FINI				
B - 120-277 V*		4K - 4 000 K*	BLK - NOIR				
C - 347 V		5K - 5000K					

* Standard

ACCESOIRES INSTALLÉS SUR PLACE

COCHEZ LES ACCESSOIRES QUE VOUS VOULEZ COMMANDER :

Lentille prismatique